



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах

дом 4, улица Новая, г. Видное, Московская область, 142700

Тел./факс: 8-495-541-08-74; E-mail: vidnoe@cgemto.ru;

сайт в Интернете: www.sespodolsk.ru

ОКПО 78101742, ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/503643001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции

Линейцева Н.Г.

ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 122/120-16 от « 13 » мая 2021 г.

Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Сапроново, мкр. Купелинка, квартал Северный, вблизи дома 20.

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Муниципальный контракт № 60/21 от 01.04.2021

(Заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, предписание Главного государственного санитарного врача, определение в соответствии с КОАП – нужное вписать)

от « 01 » апреля 2021 года № 60/21

Администрация Ленинского городского округа Московской области, 142700, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 26а

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ИНН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на экспертизу):

- протокол исследования атмосферного воздуха №102020122.с 2317-1 от 13 мая 2021 года.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия (несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным требованиям нормативной документации.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

врачом Фокиным Д.А.
ФИО

сертификат специалиста № 180002527161 от 10 апреля 2021г.

Специальность - Общая гигиена

Врач по общей гигиене

Фокин Д.А.

должность специалиста

подпись

Ф.И.О.

Экспертное заключение № 122/120-16 от « 13 » мая 2021 г. Страница 1 из 2

в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.

Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

В соответствии с Муниципальным контрактом № 60/21 от 01 апреля 2021 года проведена экспертиза материалов лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Сапроново, мкр. Купелинка, квартал Северный, вблизи дома 20.

Специалистами ИЛЦ Подольского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ №РОСС.RU.0001.510646) 12 мая 2021 года с 12.00 до 13.20 произведен отбор проб атмосферного воздуха в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01-86 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», ГОСТ 17.2.6.02-85 «Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосферы», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Сапроново, мкр. Купелинка, квартал Северный, вблизи дома 20.

Отбор проб проведен при следующих метеоусловиях: атмосферное давление 755 мм рт. ст.; температура воздуха 19°C; относительная влажность 56 %; направление ветра СВ; скорость ветра 5 м/сек.

Отобранные пробы исследованы на содержание: аммиака, бензола, гидроксibenзола, гидроцианида, дигидросульфида.

На момент отбора проб превышений предельно допустимых концентраций аммиака, бензола, гидроксibenзола, гидроцианида, дигидросульфида не установлено.

Оценка результатов лабораторных исследований атмосферного воздуха проведена на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заключение: Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Сапроново, мкр. Купелинка, квартал Северный, вблизи дома 20

(предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы)

СООТВЕТСТВУЮТ

требованиям следующей нормативной документации:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
должность специалиста


подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Технический директор-
врач по общей гигиене
должность специалиста


подпись

Докучаева Е.Н.
Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах:

первый – Администрация Ленинского городского округа,

второй – Подольский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».

Врач по общей гигиене
должность специалиста


подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Экспертное заключение № 122/120-16 от « 13 » мая 2021 г. Страница 2 из 2



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»**

**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах**

дом 4, улица Новая, г. Видное, Московская область, 142700

Тел./факс: 8-495-541-08-74; E-mail: vidnoe@cgemo.ru;

сайт в Интернете: www.sespodolsk.ru

ОКПО 78101742, ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/503643001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции

Линейцева Н.Г.

ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 122/80-16 от « 13 » мая 2021 г.

**Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории
жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский Городской округ, г. Видное,
Белокаменное шоссе, вблизи вл. 16.**

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Муниципальный контракт № 60/21 от 01 апреля 2021 года

(Заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, предписание Главного государственного санитарного
врача, определение в соответствии с КОАП – нужное вписать)

от « 01 » апреля 2021 года № 60/21

**Администрация Ленинского городского округа Московской области, 142700, Московская
область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 26а**

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ИНН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на экспертизу):

- протокол исследования атмосферного воздуха №102020122.с 2317-2 от 13 мая 2021 года.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия
(несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным
требованиям нормативной документации.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

врачом Фокиным Д.А.
ФИО

сертификат специалиста № 180002527161 от 10 апреля 2021г.

Специальность - Общая гигиена

Врач по общей гигиене

Фокин Д.А.

должность специалиста

ФИО.

Экспертное заключение № 122/80-16 от « 13 » мая 2021 г. Страница 1 из 2

в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.
Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.
Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

В соответствии с Муниципальным контрактом № 60/21 от 01 апреля 2021 года проведена экспертиза материалов лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский Городской округ, г. Видное, Белокаменное шоссе, вблизи вл. 16.

Специалистами ИЛЦ Подольского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ № РОСС.RU.0001.510646) 12 мая 2021 года с 12.00 до 13.20 произведен отбор проб атмосферного воздуха в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01-86 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», ГОСТ 17.2.6.02-85 «Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосферы», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский Городской округ, г. Видное, Белокаменное шоссе, вблизи вл. 16.

Отбор проб проведен при следующих метеоусловиях: атмосферное давление 755 мм рт. ст.; температура воздуха 19°C; относительная влажность 56 %; направление ветра СВ; скорость ветра 5 м/сек.

Отобранные пробы исследованы на содержание: аммиака, бензола, гидроксибензола, гидроцианида, дигидросульфида.

На момент отбора проб превышений предельно допустимых концентраций аммиака, бензола, гидроксибензола, гидроцианида, дигидросульфида не установлено.

Оценка результатов лабораторных исследований атмосферного воздуха проведена на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заключение: Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский Городской округ, г. Видное, Белокаменное шоссе, вблизи вл. 16

(предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы)

СООТВЕТСТВУЮТ

требованиям следующей нормативной документации:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Технический директор-
врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Докучаева Е.Н.
Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах:

первый – Администрация Ленинского городского округа,

второй – Подольский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».

Врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Экспертное заключение № 122/80-16 от « 13 » мая 2021 г.

Страница 2 из 2



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах

дом 4, улица Новая, г. Видное, Московская область, 142700

Тел./факс: 8-495-541-08-74; E-mail: vidnoc@cgemmo.ru;

сайт в Интернете: www.sespodolsk.ru

ОКПО 78101742, ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/503643001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции



Линейцева Н.Г.

ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 122/65-16 от « 31 » мая 2021 г.

**Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории
жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Мисайлово,
ул. Спортивная, вблизи дома 1**

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Муниципальный контракт № 60/21 от 01 апреля 2021 года

(Заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, предписание Главного государственного санитарного
врача, определение в соответствии с КОАП – нужное вписать)

от « 01 » апреля 2021 года № 60/21

**Администрация Ленинского городского округа Московской области, 142700, Московская
область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 26а**

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ИНН

_____ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН

_____ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на экспертизу):

- протокол исследования атмосферного воздуха №102020122.с 2499 от 25 мая 2021 г.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия
(несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным
требованиям нормативной документации.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

врачом Фокиным Д.А.
ФИО

сертификат специалиста № 180002527161 от 10 апреля 2021 г.

Специальность - Общая гигиена

Врач по общей гигиене

Фокин Д.А.

должность специалиста

подпись

ФИО.

Экспертное заключение № 122/65-16 от « 31 » мая 2021 г. Страница 1 из 2

В соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.

Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

В соответствии с Муниципальным контрактом № 60/21 от 01 апреля 2021 года проведена экспертиза материалов лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Мисайлово, ул. Спортивная, вблизи дома 1.

Специалистами ИЛЦ Подольского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ №РОСС.RU.0001.510646) 24 мая 2021 года с 06.00 до 06.30 произведен отбор проб атмосферного воздуха в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01-86 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», ГОСТ 17.2.6.02-85 «Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосферы», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Мисайлово, ул. Спортивная, вблизи дома 1.

Отбор проб проведен при следующих метеоусловиях: атмосферное давление 751 мм рт. ст.; температура воздуха 10°C; относительная влажность 53 %; направление ветра ЮВ; скорость ветра 4 м/сек.

Отобранные пробы исследованы на содержание: аммиака, бензола, гидроксibenзола, гидроцианида, дигидросульфида.

На момент отбора проб превышения предельно допустимых концентраций аммиака, бензола, гидроксibenзола, гидроцианида, дигидросульфида не установлено.

Оценка результатов лабораторных исследований атмосферного воздуха проведена на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заключение: Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Мисайлово, ул. Спортивная, вблизи дома 1

(предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы)

СООТВЕТСТВУЮТ

требованиям следующей нормативной документации:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Технический директор-
врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Докучаева Е.Н.
Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах:

первый – Администрация Ленинского городского округа,

второй – Подольский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».

Врач по общей гигиене

должность специалиста

подпись

Фокин Д.А.

Ф.И.О.

Экспертное заключение

№ 122/65-16

от « 31 »

мая

2021 г.

Страница 2 из 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах
дом 4, улица Новая, г. Видное, Московская область, 142700
Тел./факс: 8-495-541-08-74; E-mail: vidnoe@cgemo.ru;
сайт в Интернете: www.sespodolsk.ru
ОКПО 78101742, ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/503643001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции



Линейцева Н.Г.

ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 122/66-16 от « 31 » мая 2021 г.

Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, с.п. Развилковское, п Развилка, вблизи дома 48.

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Муниципальный контракт № 60/21 от 01 апреля 2021 года.

(Заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, предписание Главного государственного санитарного врача, определение в соответствии с КОАП – нужное вписать)

от « 01 » апреля 2021 года № 60/21

Администрация Ленинского городского округа Московской области, 142700, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 26а

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ИНН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на экспертизу):

- протокол исследования атмосферного воздуха №102020122.с 2528 от 25 мая 2021 г.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия (несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным требованиям нормативной документации.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

врачом Фокиным Д.А.
ФИО

сертификат специалиста № 180002527161 от 10 апреля 2021 г.

Специальность - Общая гигиена

Врач по общей гигиене

Фокин Д.А.

должность специалиста

подпись

Ф.И.О.

Экспертное заключение № 122/66-16 от « 31 » мая 2021 г.

Страница 1 из 2

в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.

Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

В соответствии с Муниципальным контрактом № 60/21 от 01 апреля 2021 года проведена экспертиза материалов лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, с.п. Развилковское, п Развилка, вблизи дома 48.

Специалистами ИЛЦ Подольского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ №РОСС.RU.0001.510646) 23 мая 2021 года с 02.00 до 2.45 (в ночное время) произведен отбор проб атмосферного воздуха в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01-86 2 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», ГОСТ 17.2.6.02-85 «Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосферы», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, с.п. Развилковское, п Развилка, вблизи дома 48.

Отбор проб проведен при следующих метеоусловиях: атмосферное давление 748 мм рт. ст.; температура воздуха 10°C; относительная влажность 49 %; направление ветра Ю; скорость ветра 4 м/сек.

Отобранные пробы исследованы на содержание: аммиака, бензола, гидроксibenзола, гидроцианида, дигидросульфида.

На момент отбора проб превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено.

Оценка результатов лабораторных исследований атмосферного воздуха проведена на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заключение: Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, с.п. Развилковское, п Развилка, вблизи дома 48

(предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы)

СООТВЕТСТВУЮТ

требованиям следующей нормативной документации:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Технический директор-
врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Докучаева Е.Н.
Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах:

первый – Администрация Ленинского городского округа,

второй – Подольский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».

Врач по общей гигиене

должность специалиста

подпись

Фокин Д.А.

Ф.И.О.

Экспертное заключение

№ 122/66-16

от « 31 »

мая

2021

г.

Страница 2 из 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах
дом 4, улица Новая, г. Видное, Московская область, 142700
Тел./факс: 8-495-541-08-74; E-mail: vidnoe@cgemo.ru;
сайт в Интернете: www.sespodolsk.ru
ОКПО 78101742, ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/503643001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции



Линейцева Н.Г.

ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 122/64-16 от « 31 » мая 2021 г.

Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Совхоз им. Ленина, ЖК «Приозерный», вблизи дома 25.

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Муниципальный контракт № 60/21 от 01 апреля 2021 года

(Заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, предписание Главного государственного санитарного врача, определение в соответствии с КОАП – нужное вписать)

от « 01 » апреля 2021 года № 60/21

Администрация Ленинского городского округа Московской области, 142700, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 26а

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ИНН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на экспертизу):

- протокол исследования атмосферного воздуха №102020122.с 2529 от 25 мая 2021 г.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия (несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным требованиям нормативной документации.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

врачом Фокиным Д.А.
ФИО

сертификат специалиста № 180002527161 от 10 апреля 2021 г.

Специальность - Общая гигиена

Врач по общей гигиене

Фокин Д.А.

Экспертное заключение № 122/64-16 от « 31 » мая 2021 г.

Страница 1 из 2

в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.

Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

В соответствии с Муниципальным контрактом № 60/21 от 01 апреля 2021 года проведена экспертиза материалов лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Совхоз им. Ленина, ЖК «Приозерный», вблизи дома 25.

Специалистами ИЛЦ Подольского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ № РОСС.RU.0001.510646) 23 мая 2021 года с 03.00 до 04.45 (в ночное время) произведен отбор проб атмосферного воздуха в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01-86 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», ГОСТ 17.2.6.02-85 «Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосферы», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Совхоз им. Ленина, ЖК «Приозерный», вблизи дома 25.

Отбор проб проведен при следующих метеоусловиях: атмосферное давление 748 мм рт. ст.; температура воздуха 10°C; относительная влажность 49 %; направление ветра Ю; скорость ветра 4 м/сек.

Отобранные пробы исследованы на содержание: аммиака, бензола, гидроксibenзола, гидроцианида, дигидросульфида.

На момент отбора проб превышений предельно допустимых концентраций аммиака, бензола, гидроксibenзола, гидроцианида, дигидросульфида не установлено.

Оценка результатов лабораторных исследований атмосферного воздуха проведена на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заключение: Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Совхоз им. Ленина, ЖК «Приозерный», вблизи дома 25.

(предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы)

СООТВЕТСТВУЮТ

требованиям следующей нормативной документации:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Технический директор-
врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Докучаева Е.Н.
Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах:

первый – Администрация Ленинского городского округа,

второй – Подольский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».

Врач по общей гигиене

должность специалиста

Фокин Д.А.

Ф.И.О.

Экспертное заключение № 122/64-16 от « 31 » мая 2021 г.

Страница 2 из 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах
дом 4, улица Новая, г. Видное, Московская область, 142700
Тел./факс: 8-495-541-08-74; E-mail: vidnoe@cgemmo.ru;
сайт в Интернете: www.sespodolsk.ru
ОКПО 78101742, ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/503643001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции

Линейцева Н.Г.

ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 122/81-16 от « 03 » июня 2021 г.

Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Сапроново, мкр. Купелинка, квартал Северный, вблизи дома 20.

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Муниципальный контракт № 60/21 от 01 апреля 2021 года

(Заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, предписание Главного государственного санитарного врача, определение в соответствии с КОАП – нужное вписать)

от « 01 » апреля 2021 года № 60/21

Администрация Ленинского городского округа Московской области, 142700, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 26а

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ИНН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на экспертизу):

- протокол исследования атмосферного воздуха №102020122.с 2759 от 03 июня 2021 г.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия (несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным требованиям нормативной документации.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

врачом Фокиным Д.А.

ФИО

сертификат специалиста № 180002527161 от 10 апреля 2021 г.

Специальность - Общая гигиена

Врач по общей гигиене

Фокин Д.А.

должность специалиста

Ф.И.О.

Экспертное заключение № 122/81-16 от « 03 » июня 2021 г. Страница 1 из 2

в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.
Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.
Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

В соответствии с Муниципальным контрактом № 60/21 от 01 апреля 2021 года проведена экспертиза материалов лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Сапроново, мкр. Купелинка, квартал Северный, вблизи дома 20.

Специалистами ИЛЦ Подольского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ №РОСС.RU.0001.510646) 01 июня 2021 года с 15.00 до 15.30 произведен отбор проб атмосферного воздуха в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01-86 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», ГОСТ 17.2.6.02-85 «Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосферы», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Сапроново, мкр. Купелинка, квартал Северный, вблизи дома 20. Отбор проб проведен при следующих метеоусловиях: атмосферное давление 754 мм рт. ст.; температура воздуха 15°C; относительная влажность 55 %; направление ветра СВ; скорость ветра 3 м/сек.

Отобранные пробы исследованы на содержание: аммиака, бензола, гидроксibenзола, гидроцианида, дигидросульфида.

На момент отбора проб превышений предельно допустимых концентраций аммиака, бензола, гидроксibenзола, гидроцианида, дигидросульфида не установлено.

Оценка результатов лабораторных исследований атмосферного воздуха проведена на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заключение: Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Сапроново, мкр. Купелинка, квартал Северный, вблизи дома 20

(предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы)

СООТВЕТСТВУЮТ

требованиям следующей нормативной документации:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
должность специалиста



подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Технический директор-
врач по общей гигиене
должность специалиста



подпись

Докучаева Е.Н.
Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах:

первый – Администрация Ленинского городского округа,

второй – Подольский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».

Врач по общей гигиене
должность специалиста



подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Экспертное заключение № 122/81-16 от « 03 » июня 2021 г.

Страница 2 из 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах

дом 4, улица Новая, г. Видное, Московская область, 142700

Тел./факс: 8-495-541-08-74; E-mail: vidnoe@sgemo.ru;

сайт в Интернете: www.sespodolsk.ru

ОКПО 78101742, ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/503643001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции

Линейцева Н.Г.

ФИО



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 122/70-16 от « 21 » июня 2021 г.

Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Сапроново, мкр. Купелинка, квартал Северный, вблизи дома 20

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Муниципальный контракт № 60/21 от 01 апреля 2021 года

(Заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, предписание Главного государственного санитарного врача, определение в соответствии с КОАП – нужное вписать)

от « 01 » апреля 2021 года № 60/21

Администрация Ленинского городского округа Московской области, 142700, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 26а

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ИНН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на экспертизу):

- протокол исследования атмосферного воздуха №102020122.с 2809 от 07 июня 2021 г.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия (несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным требованиям нормативной документации (лицензирование).

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

врачом Фокиным Д.А.

ФИО

сертификат специалиста № 180002527161 от 10 апреля 2021г.

Специальность - Общая гигиена

Врач по общей гигиене

Фокин Д.А.

Экспертное заключение № 122/70-16 от « 21 » июня 2021 г.

ФИО

Страница 1 из 2

в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.
Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.
Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

В соответствии с Муниципальным контрактом № 60/21 от 01 апреля 2021 года проведена экспертиза материалов лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Сапроново, мкр. Купелинка, квартал Северный, вблизи дома 20.

Специалистами ИЛЦ Подольского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ № РОСС.RU.0001.510646) 03 июня 2021 года с 07.00 до 07.30 произведен отбор проб атмосферного воздуха в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01-86 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», ГОСТ 17.2.6.02-85 «Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосферы», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Сапроново, мкр. Купелинка, квартал Северный, вблизи дома 20.

Отбор проб проведен при следующих метеоусловиях: атмосферное давление 756 мм рт. ст.; температура воздуха 13°C; относительная влажность 54 %; направление ветра СВ; скорость ветра 4 м/сек.

Отобранные пробы исследованы на содержание: аммиака, бензола, гидроксибензола, гидроцианида, дигидросульфида.

На момент отбора проб превышений предельно допустимых концентраций аммиака, бензола, гидроксибензола, гидроцианида, дигидросульфида не установлено.

Оценка результатов лабораторных исследований атмосферного воздуха проведена в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заключение: Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Сапроново, квартал Северный, вблизи дома 20

(предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы)

СООТВЕТСТВУЮТ

требованиям следующей нормативной документации:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
должность специалиста


подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Технический директор-
врач по общей гигиене
должность специалиста

Докучаева Е.Н.
Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах:
первый – Администрация Ленинского городского округа,
второй – Подольский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».

Врач по общей гигиене


подпись

Фокин Д.А.

Экспертное заключение № 122/70-16 от « 21 июня 2021 г.

Страница 2 из 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах
дом 4, улица Новая, г. Видное, Московская область, 142700
Тел./факс: 8-495-541-08-74; E-mail: vidnoe@cgemo.ru;
сайт в Интернете: www.sespodolsk.ru
ОКПО 78101742, ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/503643001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции



Линейцева Н.Г.

ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 122/71-16 от « 07 » июня 2021 г.

Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранного на территории
жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное,
ул. Ермолинская, вблизи дома 3.

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Муниципальный контракт №60/21 от 01 апреля 2021 года

(Заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, предписание Главного государственного санитарного
врача, определение в соответствии с КОАП – нужно вписать)

от « 01 » апреля 2021 года № 60/21

Администрация Ленинского городского округа Московской области, 142700, Московская
область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 26а

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ИНН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на экспертизу):

- протокол исследования атмосферного воздуха №102020122.с 2850 от 07 июня 2021 года.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия
(несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным
требованиям нормативной документации (лицензирование).

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

врачом Фокиным Д.А.

ФИО

сертификат специалиста № 180002527161 от 10 апреля 2021г.

Специальность - Общая гигиена

Врач по общей гигиене

должность специалиста

Фокин Д.А.

ФИО.

Экспертное заключение № 122/71-16 от « 07 » июня 2021 г.

Страница 1 из 2

в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.
Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.
Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

В соответствии с Муниципальным контрактом № 60/21 от 01 апреля 2021 года проведена экспертиза материалов лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранного на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Ермолинская, вблизи дома 3.

Специалистами ИЛЦ Подольского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ № РОСС.RU.0001.510646) 03 июня 2021 года с 21.00 до 21.30 произведен отбор проб атмосферного воздуха в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01-86 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», ГОСТ 17.2.6.02-85 «Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосферы», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Ермолинская, вблизи дома 3.

Отбор проб проведен при следующих метеоусловиях: атмосферное давление 752 мм рт. ст.; температура воздуха 17°C; относительная влажность 45 %; направление ветра СВ; скорость ветра 7 м/сек.

Отобранные пробы исследованы на содержание: аммиака, бензола, гидроксибензола, гидроцианида, дигидросульфида.

На момент отбора проб превышений предельно допустимых концентраций аммиака, бензола, гидроксибензола, гидроцианида, дигидросульфида не установлено.

Оценка результатов лабораторных исследований атмосферного воздуха проведена на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заключение: Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Ермолинская, вблизи дома 3

(предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы)

СООТВЕТСТВУЮТ

требованиям следующей нормативной документации:
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Технический директор-
врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Докучаева Е.Н.
Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах:

первый – Администрация Ленинского городского округа,

второй – Подольский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».

Врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Экспертное заключение № 122/71-16 от « 07 » июня 2021 г.

Страница 2 из 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах
дом 4, улица Новая, г. Видное, Московская область, 142700
Тел./факс: 8-495-541-08-74; E-mail: vidnoe@cgemo.ru;
сайт в Интернете: www.sespodolsk.ru
ОКПО 78101742, ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/503643001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции

Линейцева Н.Г.
ФИО



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 122/72-16 от « 21 » июня 2021 г.

Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории
жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное,
ул. Завидная, вблизи дома 12.

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Муниципальный контракт № 60/21 от 01 апреля 2021 года.

(Заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, предписание Главного государственного санитарного
врача, определение в соответствии с КОАП – нужное вписать)

от « 01 » апреля 2021 года № 60/21

Администрация Ленинского городского округа Московской области, 142700, Московская
область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 26а

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ИНН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на экспертизу):

- протокол исследования атмосферного воздуха №102020122.с 2860 от 07 июня 2021 г.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия
(несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным
требованиям нормативной документации.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

врачом Фокиным Д.А.

ФИО

сертификат специалиста № 180002527161 от 10 апреля 2021г.

Специальность - Общая гигиена

Врач по общей гигиене

должность специалиста

Экспертное заключение № 122/72-16 от « 21 » июня 2021 г.

Фокин Д.А.

ФИО.

Страница 1 из 2

в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.
Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.
Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

В соответствии с Муниципальным контрактом № 60/21 от 01 апреля 2021 года проведена экспертиза материалов лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Завидная, вблизи дома 12.

Специалистами ИЛЦ Подольского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ № РОСС.RU.0001.510646)04 июня 2021 года с 04.00 до 04.30 (в ночное время) произведен отбор проб атмосферного воздуха в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01-86 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», ГОСТ 17.2.6.02-85 «Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосферы», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Завидная, вблизи дома 12.

Отбор проб проведен при следующих метеоусловиях: атмосферное давление 757 мм рт. ст.; температура воздуха 13°C; относительная влажность 63 %; направление ветра СВ; скорость ветра 5 м/сек.

Отобранные пробы исследованы на содержание: аммиака, бензола, гидроксibenзола, гидроцианида, дигидросульфида.

На момент отбора проб превышений предельно допустимых концентраций аммиака, бензола, гидроксibenзола, гидроцианида, дигидросульфида не установлено.

Оценка результатов лабораторных исследований атмосферного воздуха проведена на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заключение: Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Завидная, вблизи дома 12


(предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы)

СООТВЕТСТВУЮТ

требованиям следующей нормативной документации:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
должность специалиста


подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Технический директор-
врач по общей гигиене
должность специалиста


подпись

Докучаева Е.Н.
Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах:

первый – Администрация Ленинского городского округа,

второй – Подольский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».

Врач по общей гигиене
должность специалиста


подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Экспертное заключение № 122/72-16 от « 21 » июня 2021 г.

Страница 2 из 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах
дом 4, улица Новая, г. Видное, Московская область, 142700

Тел./факс: 8-495-541-08-74; E-mail: vidnoe@cgemo.ru;

сайт в Интернете: www.scspodolsk.ru

ОКПО 78101742, ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/503643001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции

Линейцева Н.Г.

ФИО



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 122/73-16 от « 21 » июня 2021 г.

Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории
жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Сапроново,
мкр. Купелинка, квартал Северный, вблизи дома 8.

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Муниципальный контракт № 60/21 от 01 апреля 2021 года

(Заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, предписание Главного государственного санитарного
врача, определение в соответствии с КОАП – нужное вписать)

от « 01 » апреля 2021 года № 60/21

Администрация Ленинского городского округа Московской области, 142700, Московская
область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 26а

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ИНН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на экспертизу):

- протокол исследования атмосферного воздуха №102020122.с 2878 от 07 июня 2021 г.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия
(несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным
требованиям нормативной документации (лицензирование).

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

врачом Фокиным Д.А.

ФИО

сертификат специалиста № 180002527161 от 10 апреля 2021г.

Специальность - Общая гигиена

Врач по общей гигиене

Фокин Д.А.

должность специалиста

ФИО.

Экспертное заключение № 122/73-16 от « 21 » июня 2021 г.

Страница 1 из 2

в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.
Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.
Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

В соответствии с Муниципальным контрактом № 60/21 от 01 апреля 2021 года проведена экспертиза материалов лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Сапроново, мкр. Купелинка, квартал Северный, вблизи дома 8.

Специалистами ИЛЦ Подольского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ № РОСС.RU.0001.510646) 04 июня 2021 года с 12.00 до 12.30 произведен отбор проб атмосферного воздуха в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01-86 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов» ГОСТ 17.2.6.02-85 «Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосферы», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Сапроново, мкр. Купелинка, квартал Северный, вблизи дома 8.

Отбор проб проведен при следующих метеоусловиях: атмосферное давление 755 мм рт. ст.; температура воздуха 20°C; относительная влажность 46 %; направление ветра СВ; скорость ветра 7 м/сек.

Отобранные пробы исследованы на содержание: аммиака, бензола, гидроксibenзола, гидроцианида, дигидросульфида.

На момент отбора проб превышений предельно допустимых концентраций аммиака, бензола, гидроксibenзола, гидроцианида, дигидросульфида не установлено.

Оценка результатов лабораторных исследований атмосферного воздуха проведена в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заключение: Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Сапроново, квартал Северный, вблизи д. 8

(предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы)

СООТВЕТСТВУЮТ

требованиям следующей нормативной документации:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
должность специалиста


подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Технический директор-
врач по общей гигиене
должность специалиста


подпись

Докучаева Е.Н.
Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах:

первый – Администрация Ленинского городского округа,

второй – Подольский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».

Врач по общей гигиене
должность специалиста


подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Экспертное заключение № 122/73-16 от « 21 » июня 2021 г.

Страница 2 из 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах

дом 4, улица Новая, г. Видное, Московская область, 142700

Тел./факс: 8-495-541-08-74; E-mail: vidnoe@cgemo.ru;

сайт в Интернете: www.sespodolsk.ru

ОКПО 78101742, ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/503643001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции

Линейцева Н.Г.

ФИО



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 122/69-16 от « 09 » июня 2021 г.

Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Завидная, вблизи дома 9.

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Муниципальный контракт № 60/21 от 01 апреля 2021 года

(Заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, предписание Главного государственного санитарного врача, определение в соответствии с КОАП – нужное вписать)

от « 01 » апреля 2021 года № 60/21

Администрация Ленинского городского округа Московской области, 142700, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 26а

ИНН

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ОГРН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на экспертизу):

- протокол исследования атмосферного воздуха №102020122.с 2898 от 09 июня 2021 года.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия (несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным требованиям нормативной документации.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

врачом Фокиным Д.А.

ФИО

сертификат специалиста № 180002527161 от 10 апреля 2021г.

Специальность - Общая гигиена

Врач по общей гигиене

Фокин Д.А.

должность специалиста

подпись

Ф.И.О.

Экспертное заключение № 122/141-16 от « 09 » сентября 2021 г.

Страница 1 из 2

в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.
Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.
Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

В соответствии с Муниципальным контрактом № 60/21 от 01 апреля 2021 года проведена экспертиза материалов лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Завидная, вблизи дома 9.

Специалистами ИЛЦ Подольского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ №РОСС.RU.0001.510646) 08 июня 2021 года с 09.00 до 09.30 произведен отбор проб атмосферного воздуха в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01-86 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», ГОСТ 17.2.6.02-85 «Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосферы», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Завидная, вблизи дома 9.

Отбор проб проведен при следующих метеоусловиях: атмосферное давление 758 мм рт. ст.; температура воздуха 18°C; относительная влажность 80 %; направление ветра С; скорость ветра 3 м/сек.

Отобранные пробы исследованы на содержание: аммиака, бензола, гидроксибензола, гидроцианида, дигидросульфида.

На момент отбора проб превышений предельно допустимых концентраций аммиака, бензола, гидроксибензола, гидроцианида, дигидросульфида не установлено.

Оценка результатов лабораторных исследований атмосферного воздуха проведена на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заключение: Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Завидная, вблизи дома 9

(предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы)

СООТВЕТСТВУЮТ

требованиям следующей нормативной документации:
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Технический директор-
врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Докучаева Е.Н.
Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах:

первый – Администрация Ленинского городского округа,

второй – Подольский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».

Врач по общей гигиене

должность специалиста

подпись

Фокин Д.А.

Ф.И.О.

Экспертное заключение № 122/141-16 от « 09 » сентября 2021 г.

Страница 2 из 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах
дом 4, улица Новая, г. Видное, Московская область, 142700
Тел./факс: 8-495-541-08-74; E-mail: vidnoe@cgemo.ru;
сайт в Интернете: www.sespodolsk.ru
ОКПО 78101742, ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/503643001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции

Линейцева Н.Г.
ФИО



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 122/121-16 от « 25 » августа 2021 г.

Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Мисайлово, Литературный проезд, вблизи дома 3.

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Муниципальный контракт № 60/21 от 01 апреля 2021 года.

(Заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, предписание Главного государственного санитарного врача, определение в соответствии с КОАП – нужное вписать)

от « 01 » апреля 2021 года № 60/21

Администрация Ленинского городского округа Московской области, 142700, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 26а

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ИНН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на экспертизу):
- протокол исследования атмосферного воздуха №102020122.с 4217 от 25 августа 2021 года.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия (несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным требованиям нормативной документации.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

врачом Фокиным Д.А.

ФИО

сертификат специалиста № 180002527161 от 10 апреля 2021г.

Специальность - Общая гигиена

Врач по общей гигиене

должность специалиста

Фокин Д.А.

Ф.И.О.

Экспертное заключение № 122/121-16 от « 25 » августа 2021 г.

Страница 1 из 2

в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.
Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.
Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

В соответствии с Муниципальным контрактом № 60/21 от 01 апреля 2021 года проведена экспертиза материалов лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Мисайлово, Литературный проезд, вблизи дома 3.

Специалистами ИЛЦ Подольского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ №РОСС.RU.0001.510646) 24 августа 2021 года с 13.30 до 14.00 произведен отбор проб атмосферного воздуха в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01-86 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», ГОСТ 17.2.6.02-85 «Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосферы», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Мисайлово, Литературный проезд, вблизи дома 3.

Отбор проб проведен при следующих метеоусловиях: атмосферное давление 750 мм рт. ст.; температура воздуха 20°C; относительная влажность 43 %; направление ветра СЗ; скорость ветра 3 м/сек.

Отобранные пробы исследованы на содержание: аммиака, бензола, гидроксibenзола, гидроцианида, дигидросульфида.

На момент отбора проб превышений предельно допустимых концентраций аммиака, бензола, гидроксibenзола, гидроцианида, дигидросульфида не установлено.

Оценка результатов лабораторных исследований атмосферного воздуха проведена на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заключение: Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Мисайлово, Литературный проезд, вблизи дома 3

(предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы)

СООТВЕТСТВУЮТ

требованиям следующей нормативной документации:
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Технический директор-
врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Докучаева Е.Н.
Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах:
первый – Администрация Ленинского городского округа,
второй – Подольский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».

Врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Экспертное заключение № 122/121-16 от « 25 » августа 2021 г. Страница 2 из 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах

дом 4, улица Новая, г. Видное, Московская область, 142700

Тел./факс: 8-495-541-08-74; E-mail: vidnoe@cgemo.ru;

сайт в Интернете: www.sespodolsk.ru

ОКПО 78101742, ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/503643001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции

Линейцева Н.Г.

ФИО



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 122/122-16 от « 25 » августа 2021 г.

Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ЖК «Видный», вблизи автостоянки.

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Муниципальный контракт № 60/21 от 01 апреля 2021 года

(Заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, предписание Главного государственного санитарного врача, определение в соответствии с КОАП – нужное вписать)

от « 01 » апреля 2021 года № 60/21

Администрация Ленинского городского округа Московской области, 142700, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 26а

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ИНН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на экспертизу):

- протокол исследования атмосферного воздуха №102020122.с 4218 от 25 августа 2021 года.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия (несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным требованиям нормативной документации.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

врачом Фокиным Д.А.
ФИО

сертификат специалиста № 180002527161 от 10 апреля 2021г.

Специальность - Общая гигиена

Врач по общей гигиене

Фокин Д.А.

должность специалиста

Ф.И.О.

Экспертное заключение № 122/122-16 от « 25 » августа 2021 г. Страница 1 из 2

в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.
Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.
Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

В соответствии с Муниципальным контрактом № 60/21 от 01 апреля 2021 года проведена экспертиза материалов лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ЖК «Видный», вблизи автостоянки.

Специалистами ИЛЦ Подольского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ №РОСС.RU.0001.510646) 24 августа 2021 года с 14.15 до 14.45 произведен отбор проб атмосферного воздуха в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01-86 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», ГОСТ 17.2.6.02-85 «Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосферы», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ЖК «Видный», вблизи автостоянки.

Отбор проб проведен при следующих метеоусловиях: атмосферное давление 750 мм рт. ст.; температура воздуха 20°C; относительная влажность 43 %; направление ветра СЗ; скорость ветра 3 м/сек.

Отобранные пробы исследованы на содержание: аммиака, бензола, гидроксибензола, гидроцианида, дигидросульфида.

На момент отбора проб превышений предельно допустимых концентраций аммиака, бензола, гидроксибензола, гидроцианида, дигидросульфида не установлено.

Оценка результатов лабораторных исследований атмосферного воздуха проведена на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заключение: Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ЖК «Видный», вблизи автостоянки

(предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы)

СООТВЕТСТВУЮТ

требованиям следующей нормативной документации:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Технический директор-
врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Докучаева Е.Н.
Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах:

первый – Администрация Ленинского городского округа,

второй – Подольский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».

Врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Экспертное заключение № 122/122-16 от « 25 » августа 2021 г.

Страница 2 из 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах

дом 4, улица Новая, г. Видное, Московская область, 142700

Тел./факс: 8-495-541-08-74; E-mail: vidnoe@cgemo.ru;

сайт в Интернете: www.sespodolsk.ru

ОКПО 78101742, ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/503643001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции

Линейцева Н.Г.

ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 122/123-16 от « 31 » августа 2021 г.

Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ЖК «Зеленые аллеи», бульвар Зеленые аллеи, вблизи дома 4.

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Муниципальный контракт № 60/21 от 01.04.2021

(Заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, предписание Главного государственного санитарного врача, определение в соответствии с КОАП – нужное вписать)

от « 01 » апреля 2021 года № 60/21

Администрация Ленинского городского округа Московской области, 142700, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 26а

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ИНН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на экспертизу):

- протокол исследования атмосферного воздуха №102020122.с 4275 от 31 августа 2021 года.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия (несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным требованиям нормативной документации.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

врачом Фокиным Д.А.
ФИО

сертификат специалиста № 180002527161 от 10 апреля 2021г.

Специальность - Общая гигиена

Врач по общей гигиене

Фокин Д.А.

должность специалиста

Ф.И.О.

Экспертное заключение № 122/123-16 от « 31 » августа 2021 г. Страница 1 из 2

в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.
Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.
Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

В соответствии с Муниципальным контрактом № 60/21 от 01 апреля 2021 года проведена экспертиза материалов лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ЖК «Зеленые аллеи», бульвар Зеленые аллеи, вблизи дома 4.

Специалистами ИЛЦ Подольского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ №РОСС.RU.0001.510646) 28 августа 2021 года с 23.20 до 23.50 произведен отбор проб атмосферного воздуха в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01-86 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», ГОСТ 17.2.6.02-85 «Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосферы», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ЖК «Зеленые аллеи», бульвар Зеленые аллеи, вблизи дома 4.

Отбор проб проведен при следующих метеоусловиях: атмосферное давление 750 мм рт. ст.; температура воздуха 17°C; относительная влажность 54 %; направление ветра В; скорость ветра 6 м/сек.

Отобранные пробы исследованы на содержание: аммиака, бензола, гидроксибензола, гидроцианида, дигидросульфида.

На момент отбора проб превышений предельно допустимых концентраций аммиака, бензола, гидроксибензола, гидроцианида, дигидросульфида не установлено.

Оценка результатов лабораторных исследований атмосферного воздуха проведена на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заключение: Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ЖК «Зеленые аллеи», бульвар Зеленые аллеи, вблизи дома 4

(предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы)

СООТВЕТСТВУЮТ

требованиям следующей нормативной документации:
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Технический директор-
врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Докучаева Е.Н.
Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах:
первый – Администрация Ленинского городского округа,
второй – Подольский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».

Врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Экспертное заключение № 122/123-16 от « 31 » августа 2021 г.

Страница 2 из 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах
дом 4, улица Новая, г. Видное, , Московская область, 142700
Тел./факс: 8-495-541-08-74; E-mail: vidnoe@cgemto.ru;
сайт в Интернете: www.sespodolsk.ru
ОКПО 78101742, ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/503643001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции



Линейцева Н.Г.

ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 122/124-16 от « 31 » августа 2021 г.

Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ЖК «Видный», вблизи автостоянки.

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Муниципальный контракт № 60/21 от 01 апреля 2021 года

(Заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, предписание Главного государственного санитарного врача, определение в соответствии с КОАП – нужное вписать)

от « 01 » апреля 2021 года № 60/21

Администрация Ленинского городского округа Московской области, 142700, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 26а

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ИНН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на экспертизу):

- протокол исследования атмосферного воздуха №102020122.с 4276 от 31 августа 2021 г.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия (несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным требованиям нормативной документации.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

врачом Фокиным Д.А.

ФИО

сертификат специалиста № 180002527161 от 10 апреля 2021г.

Специальность - Общая гигиена

Врач по общей гигиене

должность специалиста

Фокин Д.А.

ФИО.

Экспертное заключение № 122/124-16 от « 31 » августа 2021 г. Страница 1 из 2

в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.
Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.
Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

В соответствии с Муниципальным контрактом № 60/21 от 01 апреля 2021 года проведена экспертиза материалов лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ЖК «Видный», вблизи автостоянки.

Специалистами ИЛЦ Подольского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ №РОСС.RU.0001.510646) 29 августа 2021 года с 00.10 до 00.40 (ночное время) произведен отбор проб атмосферного воздуха в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01-86 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», ГОСТ 17.2.6.02-85 «Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосферы», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ЖК «Видный», вблизи автостоянки.

Отбор проб проведен при следующих метеоусловиях: атмосферное давление 750 мм рт. ст.; температура воздуха 17°C; относительная влажность 54 %; направление ветра В; скорость ветра 6 м/сек.

Отобранные пробы исследованы на содержание: аммиака, бензола, гидроксibenзола, гидроцианида, дигидросульфида.

На момент отбора проб превышений предельно допустимых концентраций аммиака, бензола, гидроксibenзола, гидроцианида, дигидросульфида не установлено.

Оценка результатов лабораторных исследований атмосферного воздуха проведена на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заключение: Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ЖК «Видный», вблизи автостоянки

(предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы)

СООТВЕТСТВУЮТ

требованиям следующей нормативной документации:
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Технический директор-
врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Докучаева Е.Н.
Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах:
первый – Администрация Ленинского городского округа,
второй – Подольский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».

Врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Экспертное заключение № 122/124-16 от « 31 » августа 2021 г. Страница 2 из 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах

дом 4, улица Новая, г. Видное, Московская область, 142700

Тел./факс: 8-495-541-08-74; E-mail: vidnoe@cgemo.ru;

сайт в Интернете: www.sespodolsk.ru

ОКПО 78101742, ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/503643001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции



Линейцева Н.Г.

ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 122/125-16 от « 07 » сентября 2021 г.

Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Сапроново, мкр. Купелинка, квартал Северный, вблизи дома 20.

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Муниципальный контракт № 60/21 от 01 апреля 2021 года.

(Заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, предписание Главного государственного санитарного врача, определение в соответствии с КОАП – нужное вписать)

от « 01 » апреля 2021 года № 60/21

Администрация Ленинского городского округа Московской области, 142700, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 26а

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ИНН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на экспертизу):

- протокол исследования атмосферного воздуха №102020122.с 4343 от 7 сентября 2021 года.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия (несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным требованиям нормативной документации.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

врачом Фокиным Д.А.
ФИО

сертификат специалиста № 180002527161 от 10 апреля 2021г.

Специальность - Общая гигиена

Врач по общей гигиене

Фокин Д.А.

должность специалиста

ФИО.

Экспертное заключение № 122/125-16 от « 07 » сентября 2021 г. Страница 1 из 2

в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.

Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

В соответствии с Муниципальным контрактом № 60/21 от 01 апреля 2021 года проведена экспертиза материалов лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Сапроново, мкр. Купелинка, квартал Северный, вблизи дома 20.

Специалистами ИЛЦ Подольского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ №РОСС.RU.0001.510646) 05 сентября 2021 года с 23.10 до 23.40 (ночное время) произведен отбор проб атмосферного воздуха в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01-86 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», ГОСТ 17.2.6.02-85 «Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосферы», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Сапроново, мкр. Купелинка, квартал Северный, вблизи дома 20.

Отбор проб проведен при следующих метеоусловиях: атмосферное давление 752 мм рт. ст.; температура воздуха 6°C; относительная влажность 80 %; направление ветра З; скорость ветра 2 м/сек.

Отобранные пробы исследованы на содержание: аммиака, бензола, гидроксibenзола, гидроцианида, дигидросульфида.

На момент отбора проб превышений предельно допустимых концентраций аммиака, бензола, гидроксibenзола, гидроцианида, дигидросульфида не установлено.

Оценка результатов лабораторных исследований атмосферного воздуха проведена на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заключение: Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Сапроново, мкр. Купелинка, квартал Северный, вблизи дома 20

(предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы)

СООТВЕТСТВУЮТ

требованиям следующей нормативной документации:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Технический директор-
врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Докучаева Е.Н.
Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах:

первый – Администрация Ленинского городского округа,

второй – Подольский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».

Врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Экспертное заключение № 122/125-16 от « 07 » сентября 2021 г. Страница 2 из 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах

дом 4, улица Новая, г. Видное, Московская область, 142700

Тел./факс: 8-495-541-08-74; E-mail: vidnoe@cgemmo.ru;

сайт в Интернете: www.sespodolsk.ru

ОКПО 78101742, ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/503643001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции

Линейцева Н.Г.
ФИО



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 122/126-16 от « 07 » сентября 2021 г.

Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Сапроново, мкр. Купелинка, квартал Северный, вблизи дома 20

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Муниципальный контракт № 60/21 от 01 апреля 2021 года

(Заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, предписание Главного государственного санитарного врача, определение в соответствии с КОАП – нужное вписать)

от « 01 » апреля 2021 года № 60/21

Администрация Ленинского городского округа Московской области, 142700, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 26а

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ИНН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на экспертизу):

- протокол исследования атмосферного воздуха №102020122.с 4345 от 7 сентября 2021 г.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия (несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным требованиям нормативной документации.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

врачом Фокиным Д.А.

ФИО

сертификат специалиста № 180002527161 от 10 апреля 2021г.

Специальность - Общая гигиена

Врач по общей гигиене

должность специалиста

Фокин Д.А.

ФИО.

Экспертное заключение № 122/126-16 от « 07 » сентября 2021 г. Страница 1 из 2

В соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.
Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.
Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

В соответствии с Муниципальным контрактом № 60/21 от 01 апреля 2021 года проведена экспертиза материалов лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Сапроново, мкр. Купелинка, квартал Северный, вблизи дома 20.

Специалистами ИЛЦ Подольского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ №РОСС.RU.0001.510646) 06 сентября 2021 года с 10.00 до 10.30 произведен отбор проб атмосферного воздуха в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01-86 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», ГОСТ 17.2.6.02-85 «Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосферы», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Сапроново, мкр. Купелинка, квартал Северный, вблизи дома 20.

Отбор проб проведен при следующих метеоусловиях: атмосферное давление 752 мм рт. ст.; температура воздуха 11°C; относительная влажность 71 %; направление ветра З; скорость ветра 4 м/сек.

Отобранные пробы исследованы на содержание: аммиака, бензола, гидроксибензола, гидроцианида, дигидросульфида.

На момент отбора проб превышений предельно допустимых концентраций аммиака, бензола, гидроксибензола, гидроцианида, дигидросульфида не установлено.

Оценка результатов лабораторных исследований атмосферного воздуха проведена на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заключение: Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Сапроново, мкр. Купелинка, квартал Северный, вблизи дома 20

(предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы)

СООТВЕТСТВУЮТ

требованиям следующей нормативной документации:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Технический директор-
врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Докучаева Е.Н.
Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах:

первый – Администрация Ленинского городского округа,

второй – Подольский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».

Врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Экспертное заключение № 122/126-16 от « 07 » сентября 2021 г.

Страница 2 из 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах
дом 4, улица Новая, г. Видное, Московская область, 142700
Тел./факс: 8-495-541-08-74; E-mail: vidnoe@cgemо.ru;
сайт в Интернете: www.sespodolsk.ru
ОКПО 78101742, ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/503643001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции

Линейцева Н.Г.
ФИО



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 122/127-16 от « 12 » октября 2021 г.

Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Совхоза им. Ленина, ЖК «Приозерный», вблизи дома 25

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:
Муниципальный контракт № 60/21 от 01 апреля 2021 года

(Заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, предписание Главного государственного санитарного врача, определение в соответствии с КОАП – нужное вписать)

от « 01 » апреля 2021 года № 60/21

Администрация Ленинского городского округа Московской области, 142700, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 26а

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ИНН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на экспертизу):

- протокол исследования атмосферного воздуха №102020122.с 4732 от 12 октября 2021 года.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия (несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным требованиям нормативной документации.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

врачом Фокиным Д.А.

ФИО

сертификат специалиста № 180002527161 от 10 апреля 2021г.

Специальность - Общая гигиена

Врач по общей гигиене

Фокин Д.А.

Ф.И.О.

должность специалиста

Экспертное заключение № 122/127-16 от « 12 » октября 2021 г. Страница 1 из 2

в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.
Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.
Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

В соответствии с Муниципальным контрактом № 60/21 от 01 апреля 2021 года проведена экспертиза материалов лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Совхоза им. Ленина, ЖК «Приозерный», вблизи дома 25.

Специалистами ИЛЦ Подольского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ №РОСС.RU.0001.510646) 12 октября 2021 года с 09.30 до 10.00 произведен отбор проб атмосферного воздуха в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01-86 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», ГОСТ 17.2.6.02-85 «Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосферы», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Совхоза им. Ленина, ЖК «Приозерный», вблизи дома 25.

Отбор проб проведен при следующих метеоусловиях: атмосферное давление 750 мм рт. ст.; температура воздуха 9°C; относительная влажность 47 %; направление ветра Ю; скорость ветра 4 м/сек.

Отобранные пробы исследованы на содержание: аммиака, бензола, гидроксibenзола, гидроцианида, дигидросульфида.

На момент отбора проб превышений предельно допустимых концентраций аммиака, бензола, гидроксibenзола, гидроцианида, дигидросульфида не установлено.

Оценка результатов лабораторных исследований атмосферного воздуха проведена на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заключение: Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Совхоза им. Ленина, ЖК «Приозерный», вблизи дома 25

(предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы)

СООТВЕТСТВУЮТ

требованиям следующей нормативной документации:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Технический директор-
врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Докучаева Е.Н.
Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах:

первый – Администрация Ленинского городского округа,

второй – Подольский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».

Врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Экспертное заключение

№ 122/127-16 от « 12 » октября 2021 г.

Страница 2 из 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах

дом 4, улица Новая, г. Видное, Московская область, 142700

Тел./факс: 8-495-541-08-74; E-mail: vidnoe@cgemto.ru;

сайт в Интернете: www.sespodolsk.ru

ОКПО 78101742, ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/503643001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции

Линейцева Н.Г.

Ф.И.О.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 122/128-16 от « 25 » октября 2021 г.

Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Развилка, вблизи дома 48

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Муниципальный контракт № 60/21 от 01 апреля 2021 года

(Заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, предписание Главного государственного санитарного врача, определение в соответствии с КОАП – нужное вписать)

от « 01 » апреля 2021 года № 60/21

Администрация Ленинского городского округа Московской области, 142700, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 26а

наименование учреждения (организации), Ф.И.О, адрес, телефон

ИНН

_____ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН

_____ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на экспертизу):

- протокол исследования атмосферного воздуха №102020122.с 4827 от 25 октября 2021 года.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия (несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным требованиям нормативной документации.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

врачом Фокиным Д.А.

Ф.И.О.

сертификат специалиста № 180002527161 от 10 апреля 2021г.

Специальность - Общая гигиена

Врач по общей гигиене

Фокин Д.А.

должность специалиста

подпись

Ф.И.О.

Экспертное заключение № 122/128-16 от « 25 » октября 2021 г. Страница 1 из 2

в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.
Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.
Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

В соответствии с Муниципальным контрактом № 60/21 от 01 апреля 2021 года проведена экспертиза материалов лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Развилка, вблизи дома 48.

Специалистами ИЛЦ Подольского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ №РОСС.RU.0001.510646) 21 октября 2021 года с 10.30 до 11.00 произведен отбор проб атмосферного воздуха в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01-86 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», ГОСТ 17.2.6.02-85 «Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосферы», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Развилка, вблизи дома 48.

Отбор проб проведен при следующих метеоусловиях: атмосферное давление 737 мм рт. ст.; температура воздуха 11°C; относительная влажность 81 %; направление ветра ЮЗ; скорость ветра 5 м/сек.

Отобранные пробы исследованы на содержание: аммиака, бензола, гидроксibenзола, гидроцианида, дигидросульфида.

На момент отбора проб превышений предельно допустимых концентраций аммиака, бензола, гидроксibenзола, гидроцианида, дигидросульфида не установлено.

Оценка результатов лабораторных исследований атмосферного воздуха проведена на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заключение: Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Развилка, вблизи дома 48

(предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы)

СООТВЕТСТВУЮТ

требованиям следующей нормативной документации:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Технический директор-
врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Докучаева Е.Н.
Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах:

первый – Администрация Ленинского городского округа,

второй – Подольский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».

Врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Экспертное заключение

№ 122/128-16

от « 25 »

октября 2021 г.

Страница 2 из 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах
дом 4, улица Новая, г. Видное, Московская область, 142700
Тел./факс: 8-495-541-08-74; E-mail: vidnoe@cgemo.ru;
сайт в Интернете: www.sespodolsk.ru
ОКПО 78101742, ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/503643001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции

Линейцева Н.Г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 122/129-16 от « 25 » октября 2021 г.

Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Развилка, вблизи дома 48.

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Муниципальный контракт № 60/21 от 01 апреля 2021 года

(Заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, предписание Главного государственного санитарного врача, определение в соответствии с КОАП – нужное вписать)

от « 01 » апреля 2021 года № 60/21

Администрация Ленинского городского округа Московской области, 142700, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 26а

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ИНН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на экспертизу):

- протокол исследования атмосферного воздуха №102020122.с 4828 от 25 октября 2021 года.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия (несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным требованиям нормативной документации.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

врачом Фокиным Д.А.
ФИО

сертификат специалиста № 180002527161 от 10 апреля 2021г.

Специальность - Общая гигиена

Врач по общей гигиене

должность специалиста

Фокин Д.А.

Ф.И.О.

Экспертное заключение № 122/129-16 от « 25 » октября 2021 г.

Страница 1 из 2

в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.
Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.
Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

В соответствии с Муниципальным контрактом № 60/21 от 01 апреля 2021 года проведена экспертиза материалов лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Развилка, вблизи дома 48.

Специалистами ИЛЦ Подольского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ №РОСС.RU.0001.510646) 21 октября 2021 года с 23.10 до 23.40 (ночное время) произведен отбор проб атмосферного воздуха в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01-86 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», ГОСТ 17.2.6.02-85 «Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосферы», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Развилка, вблизи дома 48.

Отбор проб проведен при следующих метеоусловиях: атмосферное давление 736 мм рт. ст.; температура воздуха 10°C; относительная влажность 76 %; направление ветра ЮЗ; скорость ветра 6 м/сек.

Отобранные пробы исследованы на содержание: аммиака, бензола, гидроксibenзола, гидроцианида, дигидросульфида.

На момент отбора проб превышений предельно допустимых концентраций аммиака, бензола, гидроксibenзола, гидроцианида, дигидросульфида не установлено.

Оценка результатов лабораторных исследований атмосферного воздуха проведена в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заключение: Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Развилка, вблизи дома 48

(предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы)

СООТВЕТСТВУЮТ

требованиям следующей нормативной документации:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Технический директор-
врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Докучаева Е.Н.
Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах:

первый – Администрация Ленинского городского округа,

второй – Подольский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».

Врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Экспертное заключение № 122/129-16 от « 25 » октября 2021 г.

Страница 2 из 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах
дом 4, улица Новая, г. Видное, Московская область, 142700
Тел./факс: 8-495-541-08-74; E-mail: vidnoe@cgetmo.ru;
сайт в Интернете: www.sespodolsk.ru
ОКПО 78101742, ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/503643001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции

Линейцева Н.Г.

ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 122/130-16 от « 28 » октября 2021 г.



Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Развилка, вблизи дома 48.

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Муниципальный контракт № 60/21 от 01 апреля 2021 года

(Заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, предписание Главного государственного санитарного врача, определение в соответствии с КОАП – нужное вписать)

от « 01 » апреля 2021 года № 60/21

Администрация Ленинского городского округа Московской области, 142700, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 26а

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ИНН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на экспертизу):

- протокол исследования атмосферного воздуха №102020122.с 4875 от 28 октября 2021 г.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия (несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным требованиям нормативной документации.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

врачом Фокиным Д.А.

ФИО

сертификат специалиста № 180002527161 от 10 апреля 2021г.

Специальность - Общая гигиена

Врач по общей гигиене

Фокин Д.А.

должность специалиста

подпись

Ф.И.О.

Экспертное заключение № 122/130-16 от « 28 » октября 2021 г.

Страница 1 из 2

в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.

Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

В соответствии с Муниципальным контрактом № 60/21 от 01 апреля 2021 года проведена экспертиза материалов лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Развилка, вблизи дома 48.

Специалистами ИЛЦ Подольского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ №РОСС.RU.0001.510646) 26 октября 2021 года с 06.00 до 06.30 произведен отбор проб атмосферного воздуха в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01-86 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», ГОСТ 17.2.6.02-85 «Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосферы», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Развилка, вблизи дома 48.

Отбор проб проведен при следующих метеоусловиях: атмосферное давление 752 мм рт. ст.; температура воздуха 5°C; относительная влажность 72 %; направление ветра ЮЗ; скорость ветра 5 м/сек.

Отобранные пробы исследованы на содержание: аммиака, бензола, гидроксibenзола, гидроцианида, дигидросульфида.

На момент отбора проб превышений предельно допустимых концентраций аммиака, бензола, гидроксibenзола, гидроцианида, дигидросульфида не установлено.

Оценка результатов лабораторных исследований атмосферного воздуха проведена на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заключение: Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Развилка, вблизи дома 48

(предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы)

СООТВЕТСТВУЮТ

требованиям следующей нормативной документации:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
должность специалиста


подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Технический директор-
врач по общей гигиене
должность специалиста


подпись

Докучаева Е.Н.
Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах:

первый – Администрация Ленинского городского округа,

второй – Подольский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».

Врач по общей гигиене

должность специалиста

подпись



Фокин Д.А.

Ф.И.О.

Экспертное заключение № 122/130-16 от « 28 » октября 2021 г.

Страница 2 из 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах
дом 4, улица Новая, г. Видное, Московская область, 142700
Тел./факс: 8-495-541-08-74; E-mail: vidnoe@cgemo.ru;
сайт в Интернете: www.sespodolsk.ru
ОКПО 78101742, ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/503643001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции

Линейцева Н.Г.

ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 122/131-16 от « 28 » октября 2021 г.

Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Развилка, вблизи дома 48.

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Муниципальный контракт № 60/21 от 01 апреля 2021 года

(Заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, предписание Главного государственного санитарного врача, определение в соответствии с КОАП – нужное вписать)

от « 01 » апреля 2021 года № 60/21

Администрация Ленинского городского округа Московской области, 142700, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 26а

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ИНН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на экспертизу):

- протокол исследования атмосферного воздуха №102020122.с 4886 от 28 октября 2021 года.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия (несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным требованиям нормативной документации.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

врачом Фокиным Д.А.
ФИО

сертификат специалиста № 180002527161 от 10 апреля 2021г.

Специальность - Общая гигиена

Врач по общей гигиене

Фокин Д.А.

должность специалиста

Ф.И.О.

Экспертное заключение № 122/131-16 от « 28 » октября 2021 г. Страница 1 из 2

в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.
Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.
Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

В соответствии с Муниципальным контрактом № 60/21 от 01 апреля 2021 года проведена экспертиза материалов лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Развилка, вблизи дома 48.

Специалистами ИЛЦ Подольского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ №РОСС.RU.0001.510646) 27 октября 2021 года с 00.20 до 00.50 произведен отбор проб атмосферного воздуха в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01-86 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», ГОСТ 17.2.6.02-85 «Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосферы», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Развилка, вблизи дома 48.

Отбор проб проведен при следующих метеоусловиях: атмосферное давление 749 мм рт. ст.; температура воздуха 5°C; относительная влажность 77 %; направление ветра ЮЗ; скорость ветра 4 м/сек.

Отобранные пробы исследованы на содержание: аммиака, бензола, гидроксibenзола, гидроцианида, дигидросульфида.

На момент отбора проб превышений предельно допустимых концентраций аммиака, бензола, гидроксibenзола, гидроцианида, дигидросульфида не установлено.

Оценка результатов лабораторных исследований атмосферного воздуха проведена на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заключение: Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Развилка, вблизи дома 48

(предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы)

СООТВЕТСТВУЮТ

требованиям следующей нормативной документации:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Технический директор-
врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Докучаева Е.Н.
Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах:

первый – Администрация Ленинского городского округа,

второй – Подольский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».

Врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Экспертное заключение № 122/131-16 от « 28 » октября 2021 г.

Страница 2 из 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах

дом 4, улица Новая, г. Видное, Московская область, 142700

Тел./факс: 8-495-541-08-74; E-mail: vidnoe@cgemo.ru;

сайт в Интернете: www.sespodolsk.ru

ОКПО 78101742, ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/503643001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции

Линейцева Н.Г.

ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 122/132-16 от « 28 » октября 2021 г.

Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Совхоза им. Ленина, ЖК «Приозерный», вблизи дома 25.

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Муниципальный контракт № 60/21 от 01 апреля 2021 года

(Заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, предписание Главного государственного санитарного врача, определение в соответствии с КОАП – нужное вписать)

от « 01 » апреля 2021 года № 60/21

Администрация Ленинского городского округа Московской области, 142700, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 26а

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ИНН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на экспертизу):

- протокол исследования атмосферного воздуха №102020122.с 4911 от 28 октября 2021 года.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия (несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным требованиям нормативной документации.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

врачом Фокиным Д.А.

ФИО

сертификат специалиста № 180002527161 от 10 апреля 2021г.

Специальность - Общая гигиена

Врач по общей гигиене

Фокин Д.А.

должность специалиста

Ф.И.О.

Экспертное заключение № 122/132-16 от « 28 » октября 2021 г. Страница 1 из 2

в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.
Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.
Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

В соответствии с Муниципальным контрактом № 60/21 от 01 апреля 2021 года проведена экспертиза материалов лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Совхоза им. Ленина, ЖК «Приозерный», вблизи дома 25.

Специалистами ИЛЦ Подольского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ №РОСС.RU.0001.510646) 28 октября 2021 года с 06.20 до 06.50 произведен отбор проб атмосферного воздуха в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01-86 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», ГОСТ 17.2.6.02-85 «Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосферы», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Совхоза им. Ленина, ЖК «Приозерный», вблизи дома 25.

Отбор проб проведен при следующих метеоусловиях: атмосферное давление 742 мм рт. ст.; температура воздуха 7°C; относительная влажность 80 %; направление ветра З; скорость ветра 5 м/сек.

Отобранные пробы исследованы на содержание: аммиака, бензола, гидроксибензола, гидроцианида, дигидросульфида.

На момент отбора проб превышений предельно допустимых концентраций аммиака, бензола, гидроксибензола, гидроцианида, дигидросульфида не установлено.

Оценка результатов лабораторных исследований атмосферного воздуха проведена на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заключение: Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Совхоза им. Ленина, ЖК «Приозерный», вблизи дома 25

(предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы)

СООТВЕТСТВУЮТ

требованиям следующей нормативной документации:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
должность специалиста


подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Технический директор-
врач по общей гигиене
должность специалиста


подпись

Докучаева Е.Н.
Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах:

первый – Администрация Ленинского городского округа,

второй – Подольский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».

Врач по общей гигиене
должность специалиста


подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Экспертное заключение № 122/132-16 от « 28 » октября 2021 г. Страница 2 из 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах

дом 4, улица Новая, г. Видное, Московская область, 142700

Тел./факс: 8-495-541-08-74; E-mail: vidnoe@cgemmo.ru;

сайт в Интернете: www.scspodolsk.ru

ОКПО 78101742, ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/503643001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции

Линейцева Н.Г.

ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 122/133-16 от « 29 » октября 2021 г.



Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Сапроново, мкр. Купелинка, квартал Северный, вблизи дома 20.

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Муниципальный контракт № 60/21 от 01 апреля 2021 года.

(Заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, предписание Главного государственного санитарного врача, определение в соответствии с КОАП – нужное вписать)

от « 01 » апреля 2021 года № 60/21

Администрация Ленинского городского округа Московской области, 142700, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 26а

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ИНН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на экспертизу):

- протокол исследования атмосферного воздуха №102020122.с 4919 от 29 октября 2021 года.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия (несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным требованиям нормативной документации.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

врачом Фокиным Д.А.
ФИО

сертификат специалиста № 180002527161 от 10 апреля 2021г.

Специальность - Общая гигиена

Врач по общей гигиене

Фокин Д.А.

должность специалиста

подпись

ФИО.

Экспертное заключение № 122/133-16 от « 29 » октября 2021 г. Страница 1 из 2

в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.
Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.
Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

В соответствии с Муниципальным контрактом № 60/21 от 01 апреля 2021 года проведена экспертиза материалов лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Сапроново, мкр. Купелинка, квартал Северный, вблизи дома 20.

Специалистами ИЛЦ Подольского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ №РОСС.RU.0001.510646) 29 октября 2021 года с 00.10 до 00.40 (ночное время) произведен отбор проб атмосферного воздуха в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01-86 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», ГОСТ 17.2.6.02-85 «Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосферы», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Сапроново, мкр. Купелинка, квартал Северный, вблизи дома 20.

Отбор проб проведен при следующих метеоусловиях: атмосферное давление 753 мм рт. ст.; температура воздуха 5°C; относительная влажность 77 %; направление ветра СЗ; скорость ветра 2 м/сек.

Отобранные пробы исследованы на содержание: аммиака, бензола, гидроксibenзола, гидроцианида, дигидросульфида.

На момент отбора проб превышений предельно допустимых концентраций аммиака, бензола, гидроксibenзола, гидроцианида, дигидросульфида не установлено.

Оценка результатов лабораторных исследований атмосферного воздуха проведена на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заключение: Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Сапроново, мкр. Купелинка, квартал Северный, вблизи дома 20

(предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы)

СООТВЕТСТВУЮТ

требованиям следующей нормативной документации:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
должность специалиста


подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Технический директор-
врач по общей гигиене
должность специалиста


подпись

Докучаева Е.Н.
Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах:

первый – Администрация Ленинского городского округа,

второй – Подольский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».

Врач по общей гигиене
должность специалиста


подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Экспертное заключение № 122/133-16 от « 29 » октября 2021 г.

Страница 2 из 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах

дом 4, улица Новая, г. Видное, Московская область, 142700

Тел./факс: 8-495-541-08-74; E-mail: vidnoe@cgemo.ru;

сайт в Интернете: www.sespodolsk.ru

ОКПО 78101742, ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/503643001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции

Линейцева Н.Г.

ФИО



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 122/134-16 от « 09 » ноября 2021 г.

Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Сапроново, мкр. Купелинка, квартал Северный, вблизи дома 20.

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Муниципальный контракт № 60/21 от 01 апреля 2021 года

(Заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, предписание Главного государственного санитарного врача, определение в соответствии с КОАП – нужное вписать)

от « 01 » апреля 2021 года № 60/21

Администрация Ленинского городского округа Московской области, 142700, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 26а

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ИНН

_____ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН

_____ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на экспертизу):

- протокол исследования атмосферного воздуха №102020122.с 4963 от 09 ноября 2021 года.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия (несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным требованиям нормативной документации.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

врачом Фокиным Д.А.
ФИО

сертификат специалиста № 180002527161 от 10 апреля 2021г.

Специальность - Общая гигиена

Врач по общей гигиене Фокин Д.А.

должность специалиста _____ подпись _____ ФИО.

Экспертное заключение № 122/134-16 от « 20 » ноября 2021 г. Страница 1 из 2

в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.
Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.
Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

В соответствии с Муниципальным контрактом № 60/21 от 01 апреля 2021 года проведена экспертиза материалов лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Сапроново, мкр. Купелинка, квартал Северный, вблизи дома 20.

Специалистами ИЛЦ Подольского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ №РОСС.RU.0001.510646) 09 ноября 2021 года с 06.15 до 06.45 произведен отбор проб атмосферного воздуха в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01-86 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», ГОСТ 17.2.6.02-85 «Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосферы», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Сапроново, мкр. Купелинка, квартал Северный, вблизи дома 20.

Отбор проб проведен при следующих метеоусловиях: атмосферное давление 748 мм рт. ст.; температура воздуха 5°C; относительная влажность 69 %; направление ветра С; скорость ветра 6 м/сек.

Отобранные пробы исследованы на содержание: аммиака, бензола, гидроксibenзола, гидроцианида, дигидросульфида.

На момент отбора проб превышений предельно допустимых концентраций аммиака, бензола, гидроксibenзола, гидроцианида, дигидросульфида не установлено.

Оценка результатов лабораторных исследований атмосферного воздуха проведена на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заключение: Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Сапроново, мкр. Купелинка, квартал Северный, вблизи дома 20

(предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы)

СООТВЕТСТВУЮТ

требованиям следующей нормативной документации:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Технический директор-
врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Докучаева Е.Н.
Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах:

первый – Администрация Ленинского городского округа,

второй – Подольский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».

Врач по общей гигиене

должность специалиста

подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Экспертное заключение

№ 122/134-16

от « 20 »

июля

2021

г.

Страница 2 из 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах
дом 4, улица Новая, г. Видное, Московская область, 142700
Тел./факс: 8-495-541-08-74; E-mail: vidnoe@cgemmo.ru;
сайт в Интернете: www.sespodolsk.ru
ОКПО 78101742, ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/503643001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции

Линейцева Н.Г.
ФИО



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 122/118-16 от « 19 » апреля 2021 г.

Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Завидная, вблизи дома 9.

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Муниципальный контракт № 60/21 от 01 апреля 2021 года

(Заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, предписание Главного государственного санитарного врача, определение в соответствии с КОАП – нужное вписать)

от « 01 » апреля 2021 года № 60/21

Администрация Ленинского городского округа Московской области, 142700, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 26а

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ИНН

_____ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН

_____ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на экспертизу):

- протокол исследования атмосферного воздуха №102020122.с 1969-2 от 19 апреля 2021 года.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия (несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным требованиям нормативной документации.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

врачом Фокиным Д.А.
ФИО

сертификат специалиста № 180002527161 от 10 апреля 2021г.

Специальность - Общая гигиена

Врач по общей гигиене

Фокин Д.А.

должность специалиста

Ф.И.О.

Экспертное заключение № 122/118-16 от « 19 » апреля 2021 г. Страница 1 из 2

в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.

Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

В соответствии с Муниципальным контрактом № 60/21 от 01 апреля 2021 года проведена экспертиза материалов лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Завидная, вблизи дома 9.

Специалистами ИЛЦ Подольского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ №РОСС.RU.0001.510646) 16 апреля 2021 года с 09.20 до 10.40 произведен отбор проб атмосферного воздуха в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01-86 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», ГОСТ 17.2.6.02-85 «Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосферы», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Завидная, вблизи дома 9.

Отбор проб проведен при следующих метеоусловиях: атмосферное давление 751 мм рт. ст.; температура воздуха 12°C; относительная влажность 54 %; направление ветра В; скорость ветра 5 м/сек.

Отобранные пробы исследованы на содержание: аммиака, бензола, гидроксibenзола, гидроцианида, дигидросульфида.

На момент отбора проб превышений предельно допустимых концентраций аммиака, бензола, гидроксibenзола, гидроцианида, дигидросульфида не установлено.

Оценка результатов лабораторных исследований атмосферного воздуха проведена на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заключение: Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Завидная, вблизи дома 9

(предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы)

СООТВЕТСТВУЮТ

требованиям следующей нормативной документации:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Технический директор-
врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Докучаева Е.Н.
Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах:

первый – Администрация Ленинского городского округа,

второй – Подольский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».

Врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Экспертное заключение № 122/118-16 от « 19 » апреля 2021 г. Страница 2 из 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах
дом 4, улица Новая, г. Видное, Московская область, 142700
Тел./факс: 8-495-541-08-74; E-mail: vidnoe@cgemo.ru;
сайт в Интернете: www.sespodolsk.ru
ОКПО 78101742, ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/503643001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции

Линейцева Н.Г.

ФИО



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 122/135-16 от « 12 » ноября 2021 г.

Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Совхоза им. Ленина, ЖК «Приозерный», вблизи дома 25.

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Муниципальный контракт № 60/21 от 01 апреля 2021 года

(Заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, предписание Главного государственного санитарного врача, определение в соответствии с КОАП – нужное вписать)

от « 01 » апреля 2021 года № 60/21

Администрация Ленинского городского округа Московской области, 142700, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 26а

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ИНН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на экспертизу):

- протокол исследования атмосферного воздуха №102020122.с 4998 от 12 ноября 2021 года.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия (несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным требованиям нормативной документации.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

врачом Фокиным Д.А.
ФИО

сертификат специалиста № 180002527161 от 10 апреля 2021 года.

Специальность - Общая гигиена

Врач по общей гигиене Фокин Д.А.

должность специалиста подпись Фокин Д.А.

Экспертное заключение № 122/135-16 от « 12 » ноября 2021 г. Страница 1 из 2

в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.

Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

В соответствии с Муниципальным контрактом № 60/21 от 01 апреля 2021 года проведена экспертиза материалов лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Совхоза им. Ленина, ЖК «Приозерный», вблизи дома 25.

Специалистами ИЛЦ Подольского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ №РОСС.RU.0001.510646) 10 ноября 2021 года с 23.20 до 23.50 (ночное время) произведен отбор проб атмосферного воздуха в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01-86 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», ГОСТ 17.2.6.02-85 «Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосферы», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Совхоза им. Ленина, ЖК «Приозерный», вблизи дома 25.

Отбор проб проведен при следующих метеоусловиях: атмосферное давление 758 мм рт. ст.; температура воздуха 5°C; относительная влажность 80 %; направление ветра ЮЗ; скорость ветра 5 м/сек.

Отобранные пробы исследованы на содержание: аммиака, бензола, гидроксибензола, гидроцианида, дигидросульфида.

На момент отбора проб превышений предельно допустимых концентраций аммиака, бензола, гидроксибензола, гидроцианида, дигидросульфида не установлено.

Оценка результатов лабораторных исследований атмосферного воздуха проведена на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заключение: Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Совхоза им. Ленина, ЖК «Приозерный», вблизи дома 25

(предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы)

СООТВЕТСТВУЮТ

требованиям следующей нормативной документации:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
должность специалиста


подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Технический директор-
врач по общей гигиене
должность специалиста

Докучаева Е.Н.
Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах:

первый – Администрация Ленинского городского округа,

второй – Подольский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».

Врач по общей гигиене
должность специалиста


подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Экспертное заключение № 122/135-16 от « 12 » ноября 2021 г. Страница 2 из 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах

дом 4, улица Новая, г. Видное, Московская область, 142700

Тел./факс: 8-495-541-08-74; E-mail: vidnoe@cgemo.ru;

сайт в Интернете: www.sespodolsk.ru

ОКПО 78101742, ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/503643001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции

Линейцева Н.Г.

ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 122/136-16 от « 17 » ноября 2021 г.

Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, ЖК «Пригород Лесное», Литературный бульвар, вблизи дома 3.

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Муниципальный контракт № 60/21 от 01 апреля 2021 года.

(Заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, предписание Главного государственного санитарного врача, определение в соответствии с КОАП – нужное вписать)

от « 01 » апреля 2021 года № 60/21

Администрация Ленинского городского округа Московской области, 142700, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 26а

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ИНН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на экспертизу):

- протокол исследования атмосферного воздуха №102020122.с 5073 от 17 ноября 2021 года.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия (несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным требованиям нормативной документации.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

врачом Фокиным Д.А.

ФИО

сертификат специалиста № 180002527161 от 10 апреля 2021г.

Специальность - Общая гигиена

Врач по общей гигиене

Фокин Д.А.

должность специалиста

Ф.И.О.

Экспертное заключение № 122/136-16 от « 17 » ноября 2021 г. Страница 1 из 2

в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.

Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

В соответствии с Муниципальным контрактом № 60/21 от 01 апреля 2021 года проведена экспертиза материалов лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, ЖК «Пригород Лесное», Литературный бульвар, вблизи дома 3.

Специалистами ИЛЦ Подольского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ №РОСС.RU.0001.510646) 16 ноября 2021 года с 11.00 до 11.30 произведен отбор проб атмосферного воздуха в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01-86 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», ГОСТ 17.2.6.02-85 «Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосферы», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, ЖК «Пригород Лесное», Литературный бульвар, вблизи дома 3.

Отбор проб проведен при следующих метеоусловиях: атмосферное давление 758 мм рт. ст.; температура воздуха 3°C; относительная влажность 80 %; направление ветра З; скорость ветра 6 м/сек.

Отобранные пробы исследованы на содержание: аммиака, бензола, гидроксibenзола, гидроцианида, дигидросульфида.

На момент отбора проб превышений предельно допустимых концентраций аммиака, бензола, гидроксibenзола, гидроцианида, дигидросульфида не установлено.

Оценка результатов лабораторных исследований атмосферного воздуха проведена на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заключение: Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, ЖК «Пригород Лесное», Литературный бульвар, вблизи дома 3

(предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы)

СООТВЕТСТВУЮТ

требованиям следующей нормативной документации:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

должность специалиста

подпись

Фокин Д.А.

Ф.И.О.

Технический директор-
врач по общей гигиене

должность специалиста

подпись

Докучаева Е.Н.

Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах:

первый – Администрация Ленинского городского округа,

второй – Подольский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».

Врач по общей гигиене

должность специалиста

подпись

Фокин Д.А.

Ф.И.О.

Экспертное заключение № 122/136-16 от « 17 » ноября 2021 г. Страница 2 из 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах

дом 4, улица Новая, г. Видное, Московская область, 142700

Тел./факс: 8-495-541-08-74; E-mail: vidnoe@cgetmo.ru;

сайт в Интернете: www.sespodolsk.ru

ОКПО 78101742, ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/503643001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции

Линейцева Н.Г.

ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 122/137-16 от « 18 » ноября 2021 г.

Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, ЖК «Пригород Лесное», Литературный бульвар, вблизи дома.

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Муниципальный контракт № 60/21 от 01 апреля 2021 года

(Заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, предписание Главного государственного санитарного врача, определение в соответствии с КОАП – нужное вписать)

от « 01 » апреля 2021 года № 60/21

Администрация Ленинского городского округа Московской области, 142700, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 26а

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ИНН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на экспертизу):

- протокол исследования атмосферного воздуха №102020122.с 5076 от 18 ноября 2021 года.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия (несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным требованиям нормативной документации.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

врачом Фокиным Д.А.

ФИО

сертификат специалиста № 180002527161 от 10 апреля 2021г.

Специальность - Общая гигиена

Врач по общей гигиене

Фокин Д.А.

должность специалиста

подпись

Ф.И.О.

Экспертное заключение № 122/137-16 от « 18 » ноября 2021 г. Страница 1 из 2

в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.

Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

В соответствии с Муниципальным контрактом № 60/21 от 01 апреля 2021 года проведена экспертиза материалов лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, ЖК «Пригород Лесное», Литературный бульвар, вблизи дома 3.

Специалистами ИЛЦ Подольского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ №РОСС.RU.0001.510646) 17 ноября 2021 года с 12.10 до 12.40 произведен отбор проб атмосферного воздуха в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01-86 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», ГОСТ 17.2.6.02-85 «Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосферы», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, ЖК «Пригород Лесное», Литературный бульвар, вблизи дома 3.

Отбор проб проведен при следующих метеоусловиях: атмосферное давление 753 мм рт. ст.; температура воздуха 2°C; относительная влажность 76 %; направление ветра З; скорость ветра 4 м/сек.

Отобранные пробы исследованы на содержание: аммиака, бензола, гидроксибензола, гидроцианида, дигидросульфида.

На момент отбора проб превышений предельно допустимых концентраций аммиака, бензола, гидроксибензола, гидроцианида, дигидросульфида не установлено.

Оценка результатов лабораторных исследований атмосферного воздуха проведена на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заключение: Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, ЖК «Пригород Лесное», Литературный бульвар, вблизи дома 3

(предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы)

СООТВЕТСТВУЮТ

требованиям следующей нормативной документации:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Технический директор-
врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Докучаева Е.Н.
Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах:

первый – Администрация Ленинского городского округа,

второй – Подольский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».

Врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Экспертное заключение № 122/137-16 от « 18 » ноября 2021 г. Страница 2 из 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах

дом 4, улица Новая, г. Видное, Московская область, 142700

Тел./факс: 8-495-541-08-74; E-mail: vidnoe@cgemto.ru;

сайт в Интернете: www.sespodolsk.ru

ОКПО 78101742, ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/503643001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции

Линейцева Н.Г.

ФИО



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 122/138-16 от « 22 » ноября 2021 г.

Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Совхоза им. Ленина, ЖК «Приозерный», вблизи дома 25.

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Муниципальный контракт № 60/21 от 01 апреля 2021 года

(Заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, предписание Главного государственного санитарного врача, определение в соответствии с КОАП – нужное вписать)

от « 01 » апреля 2021 года № 60/21

Администрация Ленинского городского округа Московской области, 142700, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 26а

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ИНН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на экспертизу):

- протокол исследования атмосферного воздуха №102020122.с 5151 от 22 ноября 2021 года.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия (несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным требованиям нормативной документации.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

врачом Фокиным Д.А.
ФИО

сертификат специалиста № 180002527161 от 10 апреля 2021г.

Специальность - Общая гигиена

Врач по общей гигиене

Фокин Д.А.

должность специалиста

ф.и.о.

Экспертное заключение № 122/138-16 от « 22 » ноября 2021 г. Страница 1 из 2

в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.

Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

В соответствии с Муниципальным контрактом № 60/21 от 01 апреля 2021 года проведена экспертиза материалов лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Совхоза им. Ленина, ЖК «Приозерный», вблизи дома 25.

Специалистами ИЛЦ Подольского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ №РОСС.RU.0001.510646) 18 ноября 2021 года с 23.10 до 23.40 (ночное время) произведен отбор проб атмосферного воздуха в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01-86 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», ГОСТ 17.2.6.02-85 «Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосферы», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Совхоза им. Ленина, ЖК «Приозерный», вблизи дома 25.

Отбор проб проведен при следующих метеоусловиях: атмосферное давление 745 мм рт. ст.; температура воздуха 2°C; относительная влажность 76 %; направление ветра ЮЗ; скорость ветра 4 м/сек.

Отобранные пробы исследованы на содержание: аммиака, бензола, гидроксibenзола, гидроцианида, дигидросульфида.

На момент отбора проб превышений предельно допустимых концентраций аммиака, бензола, гидроксibenзола, гидроцианида, дигидросульфида не установлено.

Оценка результатов лабораторных исследований атмосферного воздуха проведена на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заключение: Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Совхоза им. Ленина, ЖК «Приозерный», вблизи дома 25

(предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы)

СООТВЕТСТВУЮТ

требованиям следующей нормативной документации:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Технический директор-
врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Докучаева Е.Н.
Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах:

первый – Администрация Ленинского городского округа,

второй – Подольский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».

Врач по общей гигиене
должность специалиста

подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Экспертное заключение № 122/138-16 от « 22 » ноября 2021 г. Страница 2 из 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах

дом 4, улица Новая, г. Видное, Московская область, 142700

Тел./факс: 8-495-541-08-74; E-mail: vidnoe@cgemmo.ru;

сайт в Интернете: www.sespodolsk.ru

ОКПО 78101742, ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/503643001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции

Линейцева Н.Г.

ФИО



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 122/139-16 от « 25 » ноября 2021 г.

Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, Володарское шоссе, вблизи ЖК «Пригород Лесное».

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Муниципальный контракт № 60/21 от 01 апреля 2021 года

(Заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, предписание Главного государственного санитарного врача, определение в соответствии с КОАП – нужное вписать)

от « 01 » апреля 2021 года № 60/21

Администрация Ленинского городского округа Московской области, 142700, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 26а

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ИНН

_____ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН

_____ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на экспертизу):

- протокол исследования атмосферного воздуха №102020122.с 5217 от 25 ноября 2021 года.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия (несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным требованиям нормативной документации.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

врачом Фокиным Д.А.
ФИО

сертификат специалиста № 180002527161 от 10 апреля 2021г.

Специальность - Общая гигиена

Врач по общей гигиене

Фокин Д.А.

должность специалиста

Ф.И.О.

Экспертное заключение № 122/139-16 от « 25 » ноября 2021 г. Страница 1 из 2

в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.

Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

В соответствии с Муниципальным контрактом № 60/21 от 01 апреля 2021 года проведена экспертиза материалов лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, Володарское шоссе, вблизи ЖК «Пригород Лесное».

Специалистами ИЛЦ Подольского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ №РОСС.RU.0001.510646) 25 ноября 2021 года с 12.00 до 12.30 произведен отбор проб атмосферного воздуха в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01-86 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», ГОСТ 17.2.6.02-85 «Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосферы», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» на территории жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, Володарское шоссе, вблизи ЖК «Пригород Лесное». Отбор проб проведен при следующих метеоусловиях: атмосферное давление 745 мм рт. ст.; температура воздуха 2°C; относительная влажность 80 %; направление ветра З; скорость ветра 4 м/сек.

Отобранные пробы исследованы на содержание: аммиака, бензола, гидроксibenзола, гидроцианида, дигидросульфида.

На момент отбора проб превышений предельно допустимых концентраций аммиака, бензола, гидроксibenзола, гидроцианида, дигидросульфида не установлено.

Оценка результатов лабораторных исследований атмосферного воздуха проведена на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заключение: Материалы лабораторных исследований проб атмосферного воздуха отобранных на территории жилой застройки, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, Володарское шоссе, вблизи ЖК «Пригород Лесное»

(предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы)

СООТВЕТСТВУЮТ

требованиям следующей нормативной документации:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
должность специалиста


подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Технический директор-
врач по общей гигиене
должность специалиста


подпись

Докучаева Е.Н.
Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах:

первый – Администрация Ленинского городского округа,

второй – Подольский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».

Врач по общей гигиене
должность специалиста


подпись

Фокин Д.А.
Ф.И.О.

Экспертное заключение № 122/139-16 от « 25 » ноября 2021 г. Страница 2 из 2