

АО «Москокс»

142703, Российская Федерация, Московская область,
г.о. Ленинский, г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Тел.: +7 (495) 549-15-53, e-mail: moskokks@mechel.com

Справка
по работе АО «Москокс»
в части обращений граждан на неприятный запах

№ 1/11-2022 от 01.11.2022 г.

В сентябре 2022 года поступило два обращения на неприятный запах от жителей Ленинского городского округа Московской области, жалобы поступили по телефону прямой связи диспетчеру АО «Москокс».

Поступившие обращения были рассмотрены постоянно действующей комиссией АО «Москокс». В результате расследования комиссия не выявила нарушения производственными цехами порядка ведения рабочего процесса. Все технологические параметры в цехах выдерживались в соответствии с картами технологических режимов и требованиями технологических регламентов. Сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ не зафиксировано.

Отчет о рассмотрении обращений жалоб от жителей Ленинского городского округа Московской области за октябрь 2022 г. будет направлен в Администрацию Ленинского городского округа Московской области.

С уважением
Директор управления по операционной деятельности



Н.П. Зубахин

АО «Москокс»

142703, Российская Федерация, Московская область,
г.о. Ленинский, г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Тел.: +7 (495) 549-15-53, e-mail: moskoks@mechel.com

Справка
по выполнению мероприятий АО «Москокс»
в периоды неблагоприятных метеоусловий

№ 01/11-2022 от 01.11.2022 г.

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях 1 степени опасности в Ленинском городском округе Московской области (г. Видное) в октябре 2022 года было объявлено:

1. С 18-00 часов 11 октября до 10-00 часов 12 октября 2022 года.
2. С 21-00 часов 13 октября до 10-00 часов 14 октября 2022 года.
3. С 18-00 часов 14 октября до 11-00 часов 15 октября 2022 года.

В связи с этим, были выполнены мероприятия по снижению выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий и проведения работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в октябре 2022 года на АО «Москокс».

Информация о выполнении мероприятий по снижению выбросов в период НМУ в приложении на шести листах.

С уважением,
Директор управления по операционной деятельности



Н.П. Зубахин

12 октября 2022 г.

Приложение №3
к приказу №192 от 25.08.2017 г.

В ОЭБ АО «Москокс»

Информация о выполнении мероприятий по снижению выбросов в период НМУ
с 18:00 11.10.2022г до 10:00 12.10.2022г.

№ п/п	Дата предупреждения и срок действия периода НМУ	№ Режима НМУ	Мероприятия при НМУ		ФИО ответственного исполнителя в подразделении завода, передавшего сообщение диспетчеру завода о выполнении мероприятий в период НМУ	ФИО диспетчера завода, принявшего сообщение от подразделения АО «Москокс» о выполнении мероприятий периода НМУ
			По плану приложения 1 к приказу	Фактически выполнено		
1	2	3	4	5	6	7
1	С 18:00 11.10.22 до 10:00 12.10.22	1	УО	<p><u>1. Угледопготовительное отделение</u> Не проводили продувку газопроводов со сбросом газа на свечи УПЦ и ЦГХ, а также чистку оборудования, ёмкостей и т.д., ремонтные работы, связанные с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу.</p> <p><u>2. Коксовый цех</u> Не проводили продувку газопроводов со сбросом газа на свечи УПЦ и ЦГХ, а также чистку оборудования, ёмкостей и т.д., ремонтные работы, связанные с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу. Организовали по-</p>	<p>Начальник цеха Сердечнов Е.Б.</p> <p>Мастер смены: Паршин В.А.</p> <p>Начальник цеха: Кокорев В.Ф.</p> <p>Мастер смены: Гаврилов Ю.А.</p>	<p>Контролёр режимов работы технологического оборудования Дубишина А.Б тел. 20587 20588</p>

			<p>следовательное проведение операций по загрузке шихты и выгрузке кокса из печей, таким образом, чтобы одновременно осуществлялась только одна загрузка и одна выдача.</p> <p>Организовали последовательное проведение операций по тушению кокса, таким образом, чтобы одновременно тушение проводилось на одной башне.</p> <p><u>3. Участок газового хозяйства</u> Не проводили продувку газопроводов со сбросом газа на свечи УПЦ и ЦГХ, а также чистку оборудования, ёмкостей и т.д., ремонтные работы, связанные с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу.</p> <p><u>4. Отделение Улавливания.</u> Запретили продувку газопроводов со сбросом газа на свечи УПЦ и ЦГХ, а также чистку оборудования, ёмкостей, и т.д., ремонтные работы, связанные с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу.</p> <p>Не проводили планово-предупредительных ремонтов связанных со сбросом газа на свечи цеха Улавливания.</p>	
		УГХ		<p>Начальник УГХ Киселев В.А.</p> <p>Слесарь: Моисеев А.В.</p>
		ОУ		<p>Начальник ОУ: Попов С.В.</p> <p>Мастер смены: Анашкин И.А.</p>

14 октября 2022 г.

Приложение №3
к приказу №192 от 25.08.2017 г.

В ОЭБ АО «Москокс»

Информация о выполнении мероприятий по снижению выбросов в период НМУ
с 21:00 13.10.2022г до 10:00 14.10.2022

№ п/п	Дата предупреждения и срок действия периода НМУ	№ Режима НМУ	Мероприятия при НМУ		ФИО ответственного исполнителя в подразделении завода, передавшего сообщение диспетчеру завода о выполнении мероприятий в период НМУ	ФИО диспетчера завода, принявшего сообщение от подразделения АО «Москокс» о выполнении мероприятий периода НМУ
			По плану приложения 1 к приказу	Фактически выполнено		
1	2	3	4	5	6	7
1	С 21:00 13.10.22 до 10:00 14.10.22	1	УО	<p><u>1. Угледопготовительное отделение</u> Не проводили продувку газопроводов со сбросом газа на свечи УПЦ и ЦГХ, а также чистку оборудования, ёмкостей и т.д., ремонтные работы, связанные с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу.</p> <p><u>2. Коксовый цех</u> Не проводили продувку газопроводов со сбросом газа на свечи УПЦ и ЦГХ, а также чистку оборудования, ёмкостей и т.д., ремонтные работы, связанные с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу. Организовали по-</p>	<p>Начальник цеха Сердечнов Е.Б.</p> <p>Мастер смены: Никаноров Д.Ю.</p> <p>Начальник цеха: Кокорев В.Ф.</p> <p>Мастер смены: Барabanов В.И.</p>	<p>Контролёр режимов работы технологического оборудования Мамонтова Г.И. тел. 20587 20588</p>
			КЦ			

				<p>следовательное проведение операций по загрузке шихты и выгрузке кокса из печей, таким образом, чтобы одновременно осуществлялась только одна загрузка и одна выдача.</p> <p>Организовали последовательное проведение операций по тушению кокса, таким образом, чтобы одновременно тушение проводилось на одной башне.</p> <p><u>3.Участок газового хозяйства</u> Не проводили продувку газопроводов со сбросом газа на свечи УПЦ и ЦГХ, а так же чистку оборудования, ёмкостей и т.д., ремонтные работы связанные с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу.</p> <p><u>4.Отделение Улавливания.</u> Запретили продувку газопроводов со сбросом газа на свечи УПЦ и ЦГХ, а также чистку оборудования, ёмкостей, и т.д., ремонтные работы, связанные с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу.</p> <p>Не проводили планово-предупредительных ремонтов связанных со сбросом газа на свечи цеха Улавливания.</p>	
		УГХ			<p>Начальник УГХ Киселев В.А.</p> <p>Слесарь: Тынченко А.В.</p>
		ОУ			<p>Начальник ОУ: Попов С.В.</p> <p>Мастер смены: Палий А.И.</p>

Акционерное общество
«Московский коксогазовый завод»
(АО «Москокс»)

15 октября 2022 г.

Приложение №3
к приказу №192 от 25.08.2017 г.

В ОЭБ АО «Москокс»

Информация о выполнении мероприятий по снижению выбросов в период НМУ
с 18:00 14.10.2022г до 11:00 15.10.2022

№ п/п	Дата предупреждения и срок действия периода НМУ	№ Режима НМУ	Мероприятия при НМУ		ФИО ответственного исполнителя в подразделении завода, передавшего сообщение диспетчеру завода о выполнении мероприятий в период НМУ	ФИО диспетчера завода, принявшего сообщение от подразделения АО «Москокс» о выполнении мероприятий периода НМУ
			По плану приложения 1 к приказу	Фактически выполнено		
1	2	3	4	5	6	7
1	С 18:00 14.10.22 до 11:00 15.10.22	1	УО	<u>1. Угледопготовительное отделение</u> Не проводили продувку газопроводов со сбросом газа на свечи УПЦ и ЦГХ, а также чистку оборудования, ёмкостей и т.д., ремонтные работы, связанные с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу.	Начальник участка Углеприёма: Кулаев Ю.М. Мастер смены: Стрельцов И.А.	Контролёр режимов работы технологического оборудования Мальцева Г.В. тел. 20587 20588
			КЦ	<u>2. Коксовый цех</u> Не проводили продувку газопроводов со сбросом газа на свечи УПЦ и ЦГХ, а также чистку оборудования, ёмкостей и т.д., ремонтные работы, связанные с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу.	Начальник цеха: Кокорев В.Ф. Мастер смены: Барabanов В.И.	

				<p>Организовали последовательное проведение операций по загрузке шихты и выгрузке кокса из печей, таким образом, чтобы одновременно осуществлялась только одна загрузка и одна выдача.</p> <p>Организовали последовательное проведение операций по тушению кокса, таким образом, чтобы одновременно тушение проводилось на одной башне.</p> <p><u>3.Участок газового хозяйства</u></p> <p>Не проводили продувку газопроводов со сбросом газа на свечи УПЦ и ЦГХ, а также чистку оборудования, ёмкостей и т.д., ремонтные работы, связанные с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу.</p> <p><u>4.Отделение Улавливания.</u> Запретили продувку газопроводов со сбросом газа на свечи УПЦ и ЦГХ, а также чистку оборудования, ёмкостей, и т.д., ремонтные работы, связанные с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу.</p> <p>Не проводили планово-предупредительных ремонтов связанных со сбросом газа на свечи цеха Улавливания.</p>		
		УГХ			Начальник УГХ Киселев В.А.	
			ОУ		Слесарь: Лосев В.И.	
					Начальник ОУ: Попов С.В.	
					Мастер смены: Титов А.А.	



АО «Москокс»

142703, Российская Федерация, Московская область,
г.о. Ленинский, г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Тел.: +7 (495) 549-15-53, e-mail: moskoks@mechel.com

Справка
по проведенным работам
на газоочистном оборудовании АО «Москокс»

№ 09/10-2022 от 30.09.2022г.

Согласно графику проведения работ, за сентябрь 2022 г. на АО «Москокс» было проведено плановое обслуживание на 2 единицах газоочистного оборудования предприятия.

Результаты проверки показателей работы подтвердили эффективность работы оборудования в пределах допустимой нормы.

Главный энергетик

В.К. Стефанов

Начальник участка по контролю качества

Л.И. Савченко

Исп. Инженер ЦЭРиТОЭ
Басыров Р.И.
Тел. +7 495 549 15 47

Справка
по результатам анализа атмосферного воздуха
на границе санитарно-защитной зоны АО «Москокс»
и ближайшей жилой зоны№ 01 от 30.09.2022г.

Участком по контролю качества в сентябре 2022 г. произведен отбор и анализ проб атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и ближайшей жилой зоны предприятия.

Пробы отбирались в 5 контрольных точках:

- д.Апаринки;
- н.п. Малое Видное;
- Совхоз им.Ленина, вблизи д.Апаринки;
- д. Таболово, дом 23с2;
- городское поселение Горки Ленинские, 28 км Каширского шоссе.

Направление ветра на дату отбора 21.09.2022 В ;С/В средняя скорость– 1 м/с.

Результаты приведены в таблице ниже:

Наименование ингредиентов	Предельно-допустимая концентрация	Единица измерения	Результат испытания		
			максимальное значение	среднее значение	минимальное значение
1	2	3	4	5	6
Фенол	0,01	мг/м ³	менее 0,003	менее 0,003	менее 0,003
Сероводород	0,008	мг/м ³	менее 0,006	менее 0,006	менее 0,006
Аммиак	0,2	мг/м ³	0,02	менее 0,02	менее 0,02
Бензол	0,3	мг/м ³	0,03	0,02	0,02
Диоксид серы	0,5	мг/м ³	менее 0,03	менее 0,03	менее 0,03
Диоксид азота	0,2	мг/м ³	0,039	менее 0,021	менее 0,021
Нафталин	0,007	мг/м ³	0,0044	менее 0,0035	менее 0,0035
Оксид углерода	5	мг/м ³	0,0	0,0	0,0
Бенз/а/пирен	0,001	мг/м ³	менее 0,0005	менее 0,0005	менее 0,0005

Результаты анализа ниже предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

Начальник УКК



Л.И. Савченко